

## **Produkt - Datenblatt - Ballongas**

Spezifikation	Produktbezeichnung		He	Vol. %		
	Ballongas		90,0 %			
Flaschen - Kennzeichnung Ventilanschluss	Flaschenschulter: Braun RAL 800 Flaschenmantel: Grau RAL 700					
Lieferart	Hochdruckflaschen		Füllinhalt			
	Füldruck in bar bei 15°C	5 ltr. 0,9 m³ 200 bar	10 ltr. 1,8 m <sup>3</sup> 200 bar	20 ltr. 3,7 m³ 200 bar	50 ltr. 9,1 m³ 200 bar	
		Ва	Ballonfüllungen / Flasche			
Ballon-Durchmesser	ca. ca. 30 cm	0,9 m³	1,8 m³	•	9,1 m³	
	ca. 50 cm ca. 100 cm	12 Stck. X	25 Stck. 3 Stck.	50 Stck. 6 Stck.		
Sicherheit	Das Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie über unsere Webseite: <a href="https://www.sitecgase.de">www.sitecgase.de</a> Es dürfen keine Ballons zu Ballontrauben miteinander verbunden werden. An den Ballons ist das Befestigen von harten Gegenständen verboten.					
Eigenschaften	Ballongas ist ein farb und geruchloses Gas. Es ist leichter als Luft und nicht brennbar. Ballongas ist nicht giftig, aber in hoher Konzentration erstickend. Ballongas ist kein Lebensmittelgas und darf nicht inhaliert werden.					

Mit erscheinen dieses Produkt-Datenblatt verliert das bisherige Produkt-Datenblatt seine Gültigkeit.

Dieses Produkt-Datenblatt entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand Juli 2016